

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Comments
1	BRS	L1	1912	imag\$3 near10(intensi\$6 or bright\$6 or saturat\$4)) same(frequ enc\$4 or fourier\$2) same(positi on\$3 or mov\$6 or angl\$3 or rotat\$4	USPA T; US-P GPUB	2004/04/0 3 11:59	
2	BRS	L2	345	1 same(adjust\$6 or correct\$3)	USPA T; US-P GPUB	2004/04/0 3 12:01	
3	BRS	L3	108	2 same(portion\$3 or block\$3 or region\$3)	USPA T; US-P GPUB	2004/04/0 3 12:02	
4	BRS	L4	35	3 same(frequenc\$3 near10(respons\$3 or pattern\$3 or spac\$3 or spatial))	USPA T; US-P GPUB	2004/04/0 3 12:26	
5	BRS	L5	35914	semiconduct\$3 or chip\$2 or IC\$2 or circuit\$4 near10(board\$3 or integrat\$4)) same(read \$3 or scan\$4 or extract\$3) same(intens i\$6 or bright\$6 or light\$3	USPA T; US-P GPUB	2004/04/0 3 12:29	
6	BRS	L6	138	5 same(orientation\$3 or position\$3 or displac\$6 or angl\$3 or motion\$3 or mov\$6) near10(frequenc \$4 or fourier\$2)	USPA T; US-P GPUB	2004/04/0 3 12:34	
7	BRS	L7	565	5 same(orientation\$3 or position\$3 or displac\$6 or angl\$3 or motion\$3 or mov\$6) near10(adjust\$6 or correction\$3)	USPA T; US-P GPUB	2004/04/0 3 15:27	
8	BRS	L8	27	7 same(frequenc\$4 or fourier\$2)	USPA T; US-P GPUB	2004/04/0 3 15:28	
9	BRS	L9	0	8 same(logari\$6)	USPA T; US-P GPUB	2004/04/0 3 15:22	

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Comments
10	BRS	L10	0	7 same(logari\$6)	USPA T; US-P GPUB	2004/04/03 15:23	
11	BRS	L11	12	7 same(log\$6)	USPA T; US-P GPUB	2004/04/03 15:27	
12	BRS	L12	0	6 same(logar\$6)	USPA T; US-P GPUB	2004/04/03 15:27	
13	BRS	L13	109	5 same(logar\$6)	USPA T; US-P GPUB	2004/04/03 15:27	
14	BRS	L15	1	14 same(frequenc\$4 or fourier\$2)	USPA T; US-P GPUB	2004/04/03 15:28	
15	BRS	L14	29	13 same(orientation\$3 or position\$3 or displac\$6 or angl\$3 or motion\$3 or mov\$6)	USPA T; US-P GPUB	2004/04/03 15:28	

	Error Definition	Er ro rs
1		0
2		0
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0

	Error Definition	Er ro rs
10		0
11		0
12		0
13		0
14		0
15		0